

ご家庭でブドウ栽培を てみませんか?第 【指導員】 果樹課 大和屋 尚享



を紹介しますよ! てご紹介してきました。今回はいよいよ最終回。 H30年9月号、 枝に花穂 H31年2月号とブドウの鉢植え栽培につい (実になる部分)がついてからの管理方法 植えてから

しょう。 た4本の枝は支柱に誘引しま で、花穂のついた枝4本を残 した枝から芽が伸びてくるの して、他はかきとります。残っ 5月になると冬の剪定で残

はできません。 らかしでは、美味しいブドウ きますが、食べるまでほった 花穂には花が咲いて実がつ

と呼ばれる作業のほか、 リン」という植物ホルモンに しブドウを作るには「ジベレ 「花穂整形」、「摘房」、「摘粒」 種無

よる処理が必要になります。

な作業です。 れは実を太らせるために大切 を切り取ります(図1)。こ くらい出たら、花穂の下の部 分を3ボくらい残し、 6月になって枝に葉が10 他の花 枚

②ジベレリン処理

全ての花が咲いたら(写真

1 図1 この部分 だけ残す 3 cmくらい

ます ため、 たら、 るための作業です)。 す。(1度目は種無しにする 2回目は粒を大きくす ジベレリン処理を行 もう一度処理を行いま (図2)。処理後15日 L 7

らいになるように調整しま

となります。この中で35粒く れた部分が最終的に残る部分 行います。図3の赤丸に囲ま ため、「摘粒」という作業を

す。これをしないと粒が大き

営農センターなどへお問い合 処理濃度が違うので、 わせください。 ※品種によってジベレリンの 詳細は

③摘粒

で一粒一粒を大きく甘くする つ大きくなってきます。そこ 7月になると、 粒が少しず

図3

 $6\sim7\,\mathrm{cm}$




写真1:ブドウの花が咲いた様子

ジベレリン溶液に花穂をひたす

味しいブドウを食べるには、こ 感じになります。鉢植えで美 の枝に1房、計4房といった 慢です。3年目以降は、 味しいブドウのため、ここは我 の房数が限界かと思います。

けるようにします。たくさん

の年は4本の枝で2房だけ つきますが、実をつける最

付

実をつけたいところですが、美

1 本

収穫時期の目安

ると良いでしょう。 みてください。また、収穫前 になりますので、目安にして スカットは9月中旬頃の収穫 に一度味見をしてから判断す 地植えの巨峰やシャインマ

収穫後の管理

します。

つかってつぶれてしまったり

くなりませんし、

粒同士がぶ

葉っぱが落ちてからの剪定は 料を一握りあげてください。 が薄いかな、と思ったら肥 をつけましょう。 た同じやり方で枝を作り、 1年目の管理と同じです。 は要りませんが、 して剪定後、春が来たら、 葉っぱの色が濃ければ肥 葉っぱの色 そ ま

4摘房

1本の枝にはいくつか実

JA通信 ふるさと 2019.4